

Podszywarki

strima.com

Podszywarki

Zusun CM-500L-1

**Podszywarka przenośna
do cienkich i średnich materiałów**



Uniwersalna, przenośna podszywarka do cienkich i średnich materiałów. Doskonała do rękawów, nogawek, spódnic i żakietów, podszywa ścięciem jednostronnie krytym. Nastawny przeskok ścięgu (interwał) 1:1/2:1, długość ścięgu 3-8 mm, maksymalna prędkość szycia 1.200 ścięgow/min. Standardowo wyposażona w podnośnik kolanowy, pedał, zintegrowany silnik na 230V i stojak na nici. Doskonała do działów przygotowania produkcji, warsztatów krawieckich, sklepów odzieżowych i punktów pogotowia krawieckiego.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 2140 TP, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

Zusun CM-101L

Uniwersalna podszywarka do ścięgu pojedynczo krytego



Uniwersalna podszywarka do ścięgu pojedynczo krytego (cienkie, średnie i grube materiały), maksymalna prędkość szycia 2.500 ścięgow/min., zwarta budowa (bezwibracyjna praca i dokładny ściąg), nastawny przeskok ścięgu (interwał) 1:1/2:1, długość ścięgu 3-8 mm. Doskonała do rękawów, mankietów, nogawek, spódnic, żakietów.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 2140 TP, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

Zusun CM-813

Uniwersalna podszywarka do ściegu pojedynczo krytego do szczególnie delikatnych, cienkich oraz średnich materiałów



Uniwersalna podszywarka do ściegu pojedynczo krytego do szczególnie delikatnych, cienkich oraz średnich materiałów (żorzeta, dżersej), maksymalna prędkość szycia 2.500 ściegów/min., zwarta budowa (bezwibracyjna praca i dokładny ścieg), nastawny przeskok ściegu (interwał) 1:1/2:1, długość ściegu 3-8 mm, wąski cylinder doskonały do rękawów, nogawek, spódnic i zakietów.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 2140 TP, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szytego materiału.

Zusun CM-1190M

Podszywarka do podwójnie krytego ściegu (średnie materiały)



Uniwersalna podszywarka do podwójnie krytego ściegu (średnie materiały), maksymalna prędkość szycia 2.200 ściegów/min., długość ściegu 3-8 mm, min. odległość ściegu od brzegu materiału 5 mm, mechanizm automatycznych podbijaków zapewnia wysoką jakość również podczas przeszywania przez ściegi poprzeczne. Doskonała do męskich garniturów i garsonek.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 1669 E EO, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szytego materiału.

Zusun CM-1190H

Podszywarka do podwójnie krytego ściegu (grube materiały)



Podszywarka do podwójnie krytego ściegu (grube materiały), maksymalna prędkość szycia 2.200 ściegów/min., długość ściegu 3-8 mm, min. odległość ściegu od brzegu materiału 5 mm, mechanizm automatycznych podbijaków zapewnia wysoką jakość również podczas przeszywania przez ściegi poprzeczne. Doskonała do szycia płaszczy.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 1669 E EO, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szytego materiału.

Zakupy on-line
rabaty ilościowe
szybka dostawa

strima.com

STRIMA[®]

Strima Sp. z o. o. - Centrala

Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 8 950 950, fax +48 61 8 950 951, e-mail: mail@strima.com